

SPACE E-Mail

Wie empfangen ich E-Mails mit Microsoft Outlook 2013?


E-Mail Client Outlook 2010/2013

Konfigurationshinweise

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre E-Mails über Outlook 2010/2013 abrufen können.


Wenn Sie die Konfigurationshinweise für Microsoft Outlook 2007 suchen, dann finden Sie diese hier: https://faq.teledata-fn.de/index.php?solution_id=1020.

1. Starten Sie das Programm Outlook 2010 oder Outlook 2013. Sie sehen nun die Startoberfläche. Klicken Sie nun bitte auf „Datei“ es öffnet sich das Fenster „Kontoinformationen“.




2. In diesem Menü klicken Sie bitte auf „Konto hinzufügen“, um den Dialog für die Kontenerstellung zu starten.

SPACE E-Mail



3. Im nun gestarteten Dialog wählen Sie die Option „Servereinstellungen und zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“ an und bestätigen mit „Weiter“.



SPACE E-Mail

4. Wählen Sie "POP oder IMAP" aus.

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

- Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst**
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen
- Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst**
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen
- POP oder IMAP**
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Tragen Sie nun folgende Daten ein:

SPACE E-Mail

Konto hinzufügen ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Als Kontotyp wählen Sie bitte POP3 aus.

Der **Posteingangsserver** ist "**pop3.teledata-fn.de**".

Der **Postausgangsserver** ist "**smtp.teledata-fn.de**".

Als **Benutzername** verwenden Sie bitte **Ihre E-Mail Adresse**.

Das Passwort finden Sie im TeleData Zugangsschreiben.

Mit einem klick auf "**Weitere Einstellungen**" öffnen Sie ein Fenster mit weiteren Optionen.

6. Unter dem Reiter Postausgangsserver aktivieren Sie nun das Häkchen bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“:

SPACE E-Mail

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

7. Dieser Punkt ist zwar optional, er wird jedoch von TeleData empfohlen, da er wesentlich zur Sicherheit Ihres Kontos beiträgt.

Unter dem Reiter „Erweitert“ kann eine Übertragungsverschlüsselung gewählt werden.

Falls Sie keine Verschlüsselung wünschen, können Sie mit Punkt 8 fortfahren. Mit den folgenden Einstellungen sollten Sie die Verschlüsselung einrichten:

SPACE E-Mail

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

Setzen Sie den Hacken bei "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)". Damit sollte Outlook wissen, dass der Port für den Posteingangsserver bei "995" liegt.

Für den Postausgangsserver verwenden Sie Port "587" und wählen als Verbindungstyp "TLS" aus.

Bitte beachten Sie, dass der Port 995 ggf. von einer vorhandenen Firewall freigegeben werden muss.


8. Nun bestätigen Sie die erweiterten Einstellungen mit OK und klicken auf weiter um die Einstellungen zu überprüfen.

SPACE E-Mail

Konto hinzufügen ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.



Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp: ▼

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

9. Klicken Sie auf "Fertig stellen" um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

SPACE E-Mail

Konto hinzufügen



Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.

Weiteres Konto hinzufügen...

< Zurück

Fertig stellen

Eindeutige ID: #1021

Verfasser: Lilian Roller

Letzte Änderung: 2016-06-03 09:52